

Para obtener más información sobre el Síndrome de Abstinencia Neonatal, llame a Behavioral Healthcare Options al **702-364-1484** o al número gratuito **1-800-873-2246**, TTY **711**.

Fuentes:
Pediatrix Medical Group
cdc.gov



BEHAVIORAL HEALTHCARE OPTIONS, INC.SM

bhoptions.com

©2018 Behavioral Healthcare Options, Inc.

BHO18240S

PD2798S (06/18)



Síndrome de Abstinencia Neonatal

Behavioral Healthcare Options, Inc.

Este folleto incluye información sobre el Síndrome de Abstinencia Neonatal y su tratamiento.



¿Qué es el Síndrome de Abstinencia Neonatal?

Es un grupo de signos de abstinencia a las drogas que ocurre en recién nacidos que estuvieron expuestos a opiáceos y otras drogas durante el embarazo. Por lo general, este síndrome aparece dentro de las 48 a 72 horas, pero puede manifestarse hasta siete días después del nacimiento. Produce síntomas que afectan el sistema nervioso central, el tubo digestivo y el control de temperatura corporal.



¿Qué sucede cuando los métodos calmantes no ayudan?

Es posible que sea necesario recurrir a medicamentos (morfina, fenobarbital). Las dosis de los medicamentos se ajustan según los signos de abstinencia del bebé y las puntuaciones del grado de abstinencia. Una vez que los síntomas están controlados, el medicamento se reduce lentamente.



¿Puedo amamantar a mi bebé?

La leche materna puede ser un gran beneficio para el bebé, pero debe hablarlo con el pediatra, dado que podría suceder que pase una cantidad adicional de droga de la leche al bebé. Quizás sea necesario analizarla para comprobar que sea segura para el bebé.



¿Qué puedo esperar después del alta?

Las citas de rutina con el pediatra y el pediatra del desarrollo son importantes.

Algunos bebés se van a su casa con fenobarbital, que es un medicamento que ayuda a estabilizar el sistema nervioso. La dosis se disminuye gradualmente durante unos meses.

Si tiene alguna duda o inquietud, pregunte. ¡Gracias por permitirnos atender a su bebé!

